
Einrichtung für den Rinderstall



Staldmæglerne A/S · Tirslundvej 34 · DK-6650 Brørup (+45) 7660 0003 · info@staldmaeglerne.dk · www.staldmaeglerne.dk



FIRMENPROFIL

Staldmæglerne A/S

STALDMAEGLERNE A/S ist ein familiengeführtes Unternehmen mit 15 Mitarbeitern und wird von den Söhnen Lasse und Klaus Nielsen geleitet.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 von Kjeld Nielsen gegründet, mit der Vision, der Rinderwirtschaft alles für den Rinderstall aus zweiter Hand anzubieten. Der Samen für "Nachhaltigkeit" begann somit bereits zu diesem Zeitpunkt zu keimen. Gleichzeitig sollte dies zur Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Rinderbetriebe beitragen, da Einkauf und Kommissionsverkauf ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Idee waren.

Mit steigender Nachfrage und dem Wunsch nach Weiterentwicklung bieten wir heute alles für die Rinderwirtschaft – sowohl neu als auch gebraucht. Wir geben Landwirten die Freiheit, neu zu kaufen, gebraucht zu kaufen, gegen Neues zu tauschen oder überschüssige Ausrüstung entweder direkt oder im Kommissionsverkauf zu veräußern. Wir begleiten sie mit Beratung und Service auf dem gesamten Weg.

Wir bauen STALDMAEGLERNE A/S auf ehrlichem und vertrauenswürdigem Unternehmertum auf, mit Fokus auf Qualität und Tierwohl. Wir "Care for Animals" und unterstützen die Landwirtschaft in Dänemark und ganz Europa.



Lasse Nielsen



Klaus Nielsen



Die Aquastar-Wasserbettmatratze bringt Wohlbefinden für Sie und Ihre Kühe.

Der Komfort einer Latexmatratze kombiniert mit den Vorteilen einer Wassermatratze.

Das AQUASTAR Wasserbett vereint sämtliche Vorteile aus verschiedenen Haltungskonzepten. Durch die mühelose Anpassung des Wassers an die verschiedenen Körperformen schwebt das Tier auf der Liegefläche; Druckstellen werden vermeiden. Hierdurch wird die Durchblutung im Euter dauerhaft verbessert und die Milchproduktion gesteigert.

Die mit Wasser gefüllte Tasche nimmt die Wärmeenergie der Kuh auf und kann diese schnell wieder abgeben. Hieraus ergeben sich verlängerte Liegezeiten, weniger Hitzestrees und maximaler Kuhkonfort. Die zusäzliche Latexmatte, die vollflächig unterhalb des Wasserbettes installiert wird, sorgt für einen langfristigen Gelenkschutz beim Abliegen der Kuh.

Maße


1800 x 1000 mm 1800 x 1150 mm 1800 x 1000 mm 1800 x 1200 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1250 mm

Oder nach Maß. Unterlage 35mm Latex, Dichte 300 kg/m³, umhüllt von einer schicht aus PVC.

Ohne Aquastar-Wassermatratze



Auf einem normalen Liegeplatz hat die Kuh keine Möglichkeit, die Wärme abzuleiten, die sich in Richtung der Unterlage bildet.



Eine Infrarotkameraaufnahme zeigt einen Liegeplatz ohne Wassermatratze, bei dem die Wärme nicht abgeleitet wird und das Risiko für Hitzestress bei der Kuh steigt.

Aquaboard (Bugbegrenzung) NG Deckbahn Wassertasche Latexunterlage


Ihre Vorteile für besten Komfort:

- Weniger Hitzestress durch kühlenden Effekt
- Optimale Gewichtsvereilung
- ✓ Verbesserte Durchblutung
- Längere Wiederkäuzeiten
- **Solution** Erhörhung zyklischer Liegezeiten
- (Haut- und Gelenkschonend
- **Over Einfluss auf die Milchprodution**

Mit Aquastar-Wassermatratze



Die Wärme wird auch unter der Kuh durch das Wasser in der cleveren Aguastar-Wassermatratze abgeleitet.



Die Infrarotkamera zeigt, dass die Wärme von der Kuh über das Wasser in der Aquastar-Wassermatratze abgeleitet wird und dadurch das Risiko von Hitzestress deutlich reduziert wird.



ELISTA Latexmatratze

Langanhaltender komfort und maximale stabilität.

Die ELISTA Latexmatratze kombiniert Weichheit mit hoher Stabilität. Ideal abgestimmt auf die Anforderungen anspruchsvoller Landwirte.

- Latex-Unterlage. Dichte 240 kg/m³ und 300 kg/m³, eine hohe Langlebigkeit.
- Nagelneuer Deckbahm mit mit reißfester Gewebeeinlage.
- NG-Struktur mit Ablaufrillen und einem zentralen Bereich, der das Einstreumaterial sicher auf der Matte hält.
- Nicht-abrasive "Pfirsichhaut"-Oberfläche.
- Maßgeschneiderte Deckbahn nach ihren Abmessungen.

Spezifikationen

Produkt: 100% Latexplatten

Bezug: 4 mm

Dicke: 40-50-80 mm standard

Länge: Nach Wunsch

Tiefe: 180/160 cm

Wasserdichter Unterbezug aus Kunststoff

Dichte: 240 kg/m³ und 300 kg/m³

Ihre Vorteile mit ELISTA:

- **Keine Nachstellen zwischen Boxen**
- **Keine Keimqullen**
- Optimale Balance zwischen Weichheit und Lebensdauer
- **⊘** Weniger Stroh notwendig
- Contact Leichte Reinigung
- Saubere Kühe
- **Gesunde Gelenke**





Magellan Gummiboden: Sicherheit und erhöhter Komfort für Ihre Tiere

Der Magellan Gummiboden ist eine aktive, selbstentwässernde Gummibodenlösung, die Komfort und Sicherheit für Ihre Tiere bietet.

Die aktive, selbstentwässernde Eigenschaft des Magellan Gummibodens bietet nicht nur erhöhten Komfort für Ihre Tiere, sondern auch zusätzliche Sicherheit. Die Rillen im Boden nehmen Flüssigkeiten auf und halten die Klauen Ihrer Tiere trocken und sauber, wodurch das Risiko von Klauen-problemen wie der digitalen Dermatitis verringert wird. Dies führt zu einer höheren Produktivität und einer längeren Lebensdauer pro Tier, was letztendlich zu einer besseren Wirtschaftlichkeit beiträgt. Außerdem reduziert der Gummiboden die Ammoniakverdampfung und senkt somit die Kosten.

Verhindert den Klauen-Urin-Kontakt



Das ausgereifte Profil des Magellan vermindert im Vergleich zu den meisten anderen Bodenbelägen zuverlässig den Kontakt zwischen Klauen und Urin und hält die Klauen trocken und hart.

Ihre Vorteile mit Magellan:


- Verhindert das Stehen der Kühe im Urin
- Wirksame Reduzierung von Klauenkrankheiten wie Mortellaro oder Erdbeerkrankheit
- Förderung von Fruchtbarkeit und Reproduktion
- Reduzierung von Problemen des Bewegungsapparates durch weicheres Laufen
- **Einfache Erkennung der Brunst**
- Reduktion der Ammoniakemissionen um bis zu 40%
- **⊘** Verbesserung der Luftqualität
- Saubere Beine durch weniger "Aufspritzen"
- Kostenreduktion bei Klauendesinfektion und Klauenpflege


Delta Diam Gummibodenbelag

Die Delta Diam 16 Matte wurde entwickelt, um die Bewegungen der Kühe in den sensibelsten Bereichen des Betriebs zu sichern: Melkstände, Wartebereiche, Rampen oder Laufgänge.

- Hergestellt aus widerstandsfähigem Naturgummi
- **Solution** Eingewebte doppelteTextilverstärkung
- Oberfläche mit kleinen "Diamant"-Zeichen
- ☑ Ideal für Gangbereiche, Schabegänge, Melkstände und Sammelplätze

Maße: 8 mm Dicke erhältlich in Breiten von 1,2 m, 1,5 m oder 2 m. Mit 16 mm Dicke – verfügbar in individuell wählbarer Breite.






Danube mit Noppen

- Robust und rutschfest

Gefertigt aus 100 % Naturgummi mit 8 mm Noppen unten und 12 mm rutschfester Oberfläche. Textilverstärkung verhindert Verformung. Ideal für Liegeboxen und feste Arbeitsplätze.

- **Rutschfest**
- O Dicke 2 cm
- **Solution** Breite 140 cm, 160 cm und 180 cm



Dairy Scratchy

- Eine Kuhbürste ohne Stromverbrauch und Wartung
- Erfüllt das Bedürfnis der Kuh, sich zu kratzen – ohne Verletzungsgefahr
- Stimuliert die Durchblutung und verbessert die Sauberkeit
- Oberer Teil: 100 cm mit verstärkten Noppen, 3,2 cm
- Unterer Teil: 50 cm mit weicher Oberfläche



APOLLON Gummimatten

Die APOLLON Gummimatten sind ideal für den Einsatz in Pferdeboxen und Ställen. Sie sind flexibel und verfügen über eine ergonomische Oberfläche, die sowohl für den Komfort als auch für die Sicherheit Ihrer Tiere sorgt. Zudem sind sie einfach zu montieren, was Zeit und Aufwand spart.

Eigenschaften: Flexibel, Ergonomische Oberfläche, Einfache Montage

Spezifikationen: Dicke: 17 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 1000 mm



PANAMA für Spaltenböden

Der rutschfeste Boden Panama macht das Bewegen von Kälbern und Kühen auf Spaltenböden sicherer. Er wird durch das Design Delta Diam rutschfest gemacht.

Dicke: 16 mm



Jovéa – Gummimatte

Vorteile der rutschfesten Puzzlematte Jovéa: Reduziert Geräusche, schafft Ruhe im Stall und erhöht den Kuhkomfort. Sie minimiert Sturzrisiken, senkt Tierarztkosten und passt sich jedem Boden an.

Maße: 1,15m x 0,75m. Dicke 2cm beidseitig verwendbar



MAGELLAN P für Spaltenböden

Die Magellan P-Type Matte wird auf Spaltenböden installiert, um die Sicherheit der Kühe auf diesen Böden zu erhöhen..

Dicke: 16 mm

Tophängende Kuhbürste – 0,55 kW

Die oben montierte Kuhbürste bewegt sich in alle Richtungen und reinigt die Kuh effektiv – auch zur Parasitenvorbeugung.

Dank automatischem Start bei Berührung und Stopp bei Nichtgebrauch ist der Energieverbrauch gering. Die Drehrichtung wechselt bei jedem zweiten Start.

- Montage an Wand oder Pfosten
- **Energiesparend**
- Robuster 0,55 kW Motor
- **⊘** Vollständig verzinkt mit Schmiernippeln
- Anschluss: 230 V



Kuhbürste ohne Motor

Tophängende Kuhbürste ohne Motor – für natürliche Hautpflege.

- Geeignet für Tiere unterschiedlicher Größe
- Bürste kann rotieren und schwingen
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- **Bürstenlänge: 100 cm**
- Inkl. Wand- oder Pfostenhalterung (Pfosten nicht enthalten)




Federunterstützte Kuhbürste

Robuste Kuhbürste ohne Motor – langlebig und effektiv.

- **Over the Standard Robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl**
- Flexible, horizontale Bürste mit langer Lebensdauer
- **⊘** Zwei komfortable Bürsten, inkl. beweglicher Horizontalbürste
- Starke Feder um das Rohr gewickelt
- Horizontale Bürste mit hochwertiger Feder
- Hochwertige Feder mit maximaler Windungszahl
- Spezielle Nylonborsten

Gewicht pro Stück: 16 kg





Deckenventilator

- Entwickelt für große Luftmengen bei niedriger Drehzahl
- Luftleistung bis zu 220.000 m³/h
- Effektive Abdeckung bis zu 28 m Stalllänge
- Erhältlich in Ø 4 m, Ø 5 m und Ø 6 m
 jeweils mit 5 Flügeln
 - Ø 4 m: 5 Flügel 1,1 kW
 - Ø 5 m: 5 Flügel 1,1 kW
 - Ø 6 m: 5 Flügel 1,1 kW
- Inkl. Montageset mit Stahlseil und Steuerung für Ein/Aus und Drehzahlregelung
- Erweiterte Steuerung zur Temperaturregelung optional erhältlich
- Mindestdeckenhöhe: 4 m
- Stromanschluss: 230 V



Cyclone 360° ventilator

Belüftung gegen Hitzestress bei Kühen

Der Cyclone 360 reduziert Hitzestress effektiv. Mit seinem 360°-Luftstrom senkt er die Körpertemperatur, verbessert den Komfort und steigert die Produktivität. Durch die Auflösung der isolierenden Wärmeschicht wird der Wärmeaustausch über die Haut aktiviert – für sofortige Frische.

Abmaße:

• Cyclone 360/72°.

• Durchmesser: 2,12 m

• Höhe: 1,20 m

Förderleistung: 80.000 m³/h
Reichweite: 18 m Durchmesser

Ventilator Basket, Ø 130 cm

Ventilator – effektiver Schutz vor Hitzestress

Eine ideale Lösung zur Reduzierung von Hitzestress bei Milchkühen in warmen Perioden. Einfach zu installieren und zu warten. Wird alle 15 Meter im Stall aufgehängt – für optimale Luftzirkulation und effektive Kühlung.

Uuftleistung: 40.100 m³/h bei 0 Pa

Stromverbrauch: 230/400 V - 630 W

Geräuschpegel: nur 63 dB





Sicherheits-Fangfressgitter

Das Sicherheits-Fangfressgitter lässt sich sowohl oben als auch unten öffnen. Im Falle eines Sturzes kann der Kopf des Tieres von unten herausgenommen werden. Das Gitter ist mit einer zusätzlichen Kalb-Sperre, individueller Verriegelung und einem beweglichen Griff ausgestattet.

Maße:

Dimension: 2 × 1¼".
Gesamthöhe: 115 cm

Horizontale Rohre: 60,3 × 3,2 mm
Vertikale Rohre: 42,4 × 3 mm

• Oberes Rohr mit Verriegelung: Ø 36 mm

Lieferumfang:

• Verstellbare Halsweite

• Verstellbares Endstück

• Verstärkung bei Gitterlängen über 4 m

• Griff für zentrale Verriegelung




Frontrohr

Das Frontrohr eignet sich für Tiere, bei denen kein Fanggitter oder individuelle Fütterung erforderlich ist. Es bietet den Kühen volle Freiheit beim Fressen. Das Rohr wird mit höhen- und längenverstellbaren Halterungen befestigt.

Maße:

Rohrdimension: 2" oder 2½"
Abstandshalter: 30 cm



Schrägfressgitter

Das Schrägfressgitter eignet sich für Tiere, bei denen ein Fanggitter nicht erforderlich ist. Die schräge Konstruktion zwingt die Tiere, den Kopf seitlich zu drehen, um hinein- und herauszukommen – dadurch bleibt der Kopf auf dem Futtertisch und Futterverlust wird minimiert.

Maße.

Dimension: 2 × 1¼".
 Gesamthöhe: 103 cm

Horizontale Rohre: 60,3 × 3,2 mm
Vertikale Rohre: 42,4 × 3 mm

Längen: 3 m (5 Plätze), 4 m (8 Plätze)
 5 m (10 Plätze), 6 m (12 Plätze)



Combi-Tor

- Flexibel und anpassbar

Das Combi-Tor ist ein Rahmen mit einem verstellbaren Rohr, das sich schnell und einfach an Tiere jeder Größe anpassen lässt. Es ist mit zwei Endstücken ausgestattet und kann in der Länge individuell angepasst werden.

Maße:

Dimension: 2" oder 1½"
Gesamthöhe: 100 cm

• Längen: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m und 6 m

Verstellbare Rohrschiebetore

- in verschiedenen Ausführungen

2-Rohr-Tore (verstellbar)

• Höhe: **66 cm**

Rohrdurchmesser: 2"Verstellbarer Teil: 1½"

• Längen: 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m

3-Rohr-Tore (verstellbar)

• Höhe: **79 cm**

Rohrdurchmesser: 2"Verstellbarer Teil: 1½"

• Längen: 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m

4-Rohr-Tore (verstellbar)

• Höhe: **115 cm**

Rohrdurchmesser: 2"Verstellbarer Teil: 1½"

• Längen: 1-2 m, 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m,

5-6 m, 6-7 m



Abtrenngitter

Abtrenngitter für Kälber

• Höhe: 108 cm


Rohr: ø34 mm und ø42 mm
Gitterabstand: 11,4 cm.

• Längen: 3 m, 4 m und 5 m

Abtrenngitter für ausgewachsene Tiere


Höhe: 108 cmRohr: 1½"

Gitterabstand: 11,4 cm
Materialstärke: 32 mm
Längen: 3 m und 4 m



Legeboxenbügel

1½" oder 2" legeboxenbügel sind in verschiedenen Längen erhältlich.









Gebrauchte Ausrüstung

Staldmæglerne A/S ist Ihr Partner für den Kauf und Verkauf von gebrauchten Einrichtungen für Rinderställe.

- Größtes Lager Skandinaviens für gebrauchtes Inventar
- Matten und Matratzen
- Melkroboter Melkstände und Ersatzteile
- Transponder und Bewegungsmelder
- Kühl- und Silotanks
- Stallreinigungsroboter und Schiebeanlagen
- Kälberhütten und -wagen
- Fütterung
- Silos in verschiedenen Größen

Wir stehen Ihnen jederzeit für ein Gespräch über Ihre Bedürfnisse zur Verfügung – kein Handel ist zu groß und kein Handel ist zu klein.

Staldmæglerne A/S bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

- Wir unterstützen Sie beim Verkauf Ihres gebrauchten Stallinventars
- Anschaffung von neuem Inventar
- Kombinieren Sie Neu- und Gebrauchtware ganz nach Ihrem Bedarf
- Alt gegen Neu tauschen

Wir begleiten Sie auf dem ganzen Weg – von der Beratung bis zur Montage.

Vertriebsmitarbeiter für Deutschland:



Bruno Schmidt (+45) 6646 7361 bs@staldmaeglerne.dk



Staldmæglerne A/S Tirslundvej 34 · DK-6650 Brørup (+45) 7660 0003 · info@staldmaeglerne.dk www.staldmaeglerne.dk